

Prázdná skříň

## AK-F/DMS 14 L-t



### AK-F/DMS 14 L-t

Prázdná skříň

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 73331101

Rozměry: 315 x 300 x 147 mm

Prázdná skříň, se stupněm krytí IP65, plast, Certifikováno podle DLG (odolnost vůči čpavku),  $U_i=1000V$  AC,  $U_i=1500V$  DC, pro malý rozvaděč AK 14-56 pro individuální montáž s lištami nebo montážní deskou

**Krabice: plast, šedá, Víko: polykarbonát, transparentní, nahoře metrické předlisy pro univerzální vstup vodičů se šroubením a / nebo dvojitými membránovými vývodkami, nahoře s předmontovanými pružnými průchodkami DMS M20**

**Přiložené příslušenství:**

**Dvojitá membránová vývodka: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, Zaslepovací zátky, Krycí a popisovací pásky**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
domezovací izolační napětí AC:	1000 V
domezovací izolační napětí DC:	1500 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
UL Type Rating:	žádné údaje

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	transparentní

### rozměry

šířka:	315 mm
délka:	300 mm
výška:	147 mm
vnitřní délka:	310 mm
vnitřní šířka:	295 mm

### materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	na omítku
rázová houževnatost:	IK08
varianta hrdel:	ano

### mechanické vlastnosti

Typ horního dílu:	Víko
-------------------	------

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

### materiál

materiál spodního dílu:	plast
materiál horního dílu:	polykarbonát

### certifikáty

zkušební značka:	DLG (odolnost vůči čpavku)
------------------	----------------------------

## Příslušenství

[73382001 - AK3 FL00 - Příruba pro AK-F](#)

[73382101 - AK3 FL01 - Příruba pro AK-F](#)

[73382201 - AK3 FL02 - Příruba pro AK-F](#)

[73382801 - AK3 FL13 - Příruba pro AK-F](#)

[73382901 - AK3 KFL - Příruba pro AK-F](#)

[73383701 - AK3 AS - Vnější závěs](#)

[73383801 - AK3 MPI 14 L - Montážní deska](#)

## Cable gland

