

Hluboká krabice

## U 71 TD-44



### U 71 TD-44

**Hluboká krabice**

Číslo výrobku: 97292501

Rozměry: 71 x 71 x 49 mm

Hluboká krabice, jako nasazovací skříň pro všechny krabice U 71 při použití betonových trubek do M25, rozteč šroubů 60 mm, vytváří dodatečný konstrukční prostor o hloubce 44 mm, se stupněm krytí IP00, Domezovací izolační napětí: 400V AC, bez obsahu halogenů

**Hluboká zásuvka M25, hloubka 44 mm**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
druh krytí:	IP00
Vhodné pro:	Betonová konstrukce
UL Type Rating:	žádné údaje

### barva

barva horní díl:	jiné
------------------	------

### rozměry

šířka:	71 mm
délka:	71 mm
výška:	49 mm

### materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	Spojovatelné
----------------	--------------

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	- %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

## materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

**Cable gland**

$6x \leq \varnothing 25 \text{ mm}$   
 $2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$

