Kopulová krabice

U 71 KUD

U 71 KUD

Kopulová krabice

Číslo výrobku: 97104701
Rozměry: 71 x 71 x 91 mm

Kopulová krabice pro instalaci do betonu, rovněž použitelná jako stropní krabice, 2 šroubové výstupky s roztečí šroubů 60 mm, může být kombinována, vhodná pro protilehlé bednění a magnetické upevnění

pro upevnění hřebů a magnetu

IP30 B halogen-free

Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
druh krytí:	IP30
Vhodné pro:	Betonová konstrukce

barva

barva horní díl:	jiné

rozměry

délka:	71 mm
šířka:	71 mm
výška:	91 mm

materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	- %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

Příslušenství

LFR - Stupňovitý vrták

HW VD-60 - Uzavírací víko

RVB 20 - Spojka trubek

RVB 25 - Spojka trubek

RVB 32 - Spojka trubek

RVB 40 - Spojka trubek

U 71 KP-M5 - Kopule

IBT LZA-OE - Vysekávací kleště

IBT LZA-18 - Vysekávací kleště

IBT LZA-23 - Vysekávací kleště

IBT STE-LST/14 - Průbojník

IBT STE-LST/18 - Průbojník

IBT STE-LST/23 - Průbojník

IBT STE-LST/30 - Průbojník

IBT STE-LST/39 - Průbojník

IBT STE-LZA/14 - Průbojník

IBT STE-LZA/18 - Průbojník

IBT STE-LZA/23 - Průbojník

VD 75 - Uzavírací víko

U 71 VDF - Uzavírací víko

U 71 VDS - Uzavírací víko

ES-10 - Montážní šroub

ES-18 - Montážní šroub

ES-25 - Montážní šroub

GWB - Závitové dno

DH 90 - Stropní hák

DH 90-M5 - Stropní hák

WED - Rozšiřovací trn

LST - Ruční vysekávací stroj

Vytvořeno v 24.01.2020. Všechna prohlášení bez záruky. Vyhrazujeme si právo provést vylepšení podle technického pokroku.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

IBT ST - Záslepka

VBN - Vsuvka

VB 71 - Spojka

VB 80/85 - Spojka

VB 90 - Spojka

VB 105 - Spojka

NAS-AL - Rozpěrný šroub

NA-AL - Hřebík

NA-AL/gl - Hřebík

HFL - Přídržná příruba

ANSW - Navařený šroub

HM-UNI - Přídržný magnet

U 71 BSK-NA - Základová deska

U 71 BSK-2 - Základová deska

STH-ELP - Distanční vložka

U 71 BSK-K - Základová deska

U 71 BSK - Základová deska

STH 70 - Podpěrná vzpěra

STH 90 - Podpěrná vzpěra

STH 100 - Podpěrná vzpěra

STH 110 - Podpěrná vzpěra

STH 130 - Podpěrná vzpěra

STH 140 - Podpěrná vzpěra

STH 150 - Podpěrná vzpěra

STH 170 - Podpěrná vzpěra

STH 190 - Podpěrná vzpěra

STH 230 - Podpěrná vzpěra

STH 240 - Podpěrná vzpěra

STH 290 - Podpěrná vzpěra

Vytvořeno v 24.01.2020. Všechna prohlášení bez záruky. Vyhrazujeme si právo provést vylepšení podle technického pokroku.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299